



**HELIOSA** *Hi design*®

**ИНФРАКРАСНЫЕ  
ОБОГРЕВАТЕЛИ**


**HELIOSA HI DESIGN**

[WWW.HELIOSA.RU](http://WWW.HELIOSA.RU)

# Инновационная технология инфракрасных обогревателей

**Обогреватели линии HELIOSA® HI DESIGN вырабатывают тепло посредством коротковолновых инфракрасных лучей, похожих на солнечные**

- Максимальная мощность через 1 секунду после включения
- Мощное, однородное локализованное тепло только там, где нужно
- Экономия до 60% по сравнению с традиционными источниками тепла
- Запатентованные параболические рефлекторы
- Срок службы не менее 6 000 часов
- Без запахов, не поднимает пыль, нечувствительно к сквознякам



# Полная безопасность

Оборудование сертифицировано по ГОСТ Р 50460-92, не подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ



## Где использовать

- Летние веранды и террасы, открытые пространства снаружи помещений
- Рестораны, гостиницы, пабы и бары
- Пространства под зонтами, навесами, внутри зон Star Progetti OASIDehor
- Жилые пространства, погребы, внутренние дворики, зимние сады
- Помещения дач и шале в дополнение к основному отоплению
- Раздевалки, спортзалы и зоны фитнеса
- Исторические зоны, дворцы, старинные усадьбы
- Шоу-румы, бутики, магазины, зоны продаж на рынках или ярмарках
- Пространства в зонах гольфа, кэмпинги
- Места ожидания на горнолыжных спусках



## Итальянский дизайн

**Star Progetti — международный лидер в проектировании и производстве инфракрасных обогревателей с 1993 года.**

Совместно с известным миланским дизайнером-архитектором Мауро Коцци мы создали новую линию электрических обогревателей Heliosa Hi Design, которые объединили в себе элегантный стиль и новейшие исследования в области инфракрасного оборудования.


Italian Design



Сделано в Италии



# Модельный ряд



**Серия 11**



**Серия 44**




**Серия 55**




**Серия 66**



**Серия 77**



**Модели на гибких плечах**



**Мобильные подставки**





## Heliosa 11

**Модель для помещений IP20 (11B20, 11FM20) или для открытых площадей IPX5 (11BX5, 11FMX5)**

- Компактный корпус черного или белого цвета
- Площадь 12–15 м<sup>2</sup>
- Высота установки 2–2,3 м
- 1,5 (11BX5, 11FMX5) или 2 кВт (11B20, 11FM20)
- 5 м провод с выключателем и вилкой (IP20) или 1,5 м без вилки (IPX5)
- кронштейн на стену и для установки на мобильную подставку



# Heliosa 44

## Heliosa 44

**Модель для открытых площадей IPX5 (44B15, 44B20, 44BMOB, 44FMOB)**

- Корпус черного или белого цвета
- Для настенного монтажа или для установки на мобильную подставку
- Площадь 20–25 м<sup>2</sup>
- Высота установки 2,3–2,5 м
- 1,5 (44B15) или 2 кВт (44B20, 44BMOB, 44FMOB)
- 5 м провод с вилкой или 1,5 м без вилки
- кронштейн на стену и для установки на мобильную подставку





# Heliosa 55

## Heliosa 55

**Модель для открытых площадей IPX5 (55BX5, 55FMX5, 55B20, 55BMOB, 55FMOB)**

- Корпус черного или белого цвета
- Для настенного монтажа или для установки на мобильную подставку
- Площадь 15–20 м<sup>2</sup>
- Высота установки 2,5–2,8 м
- 1,5 (55BX5, 55FMX5) или 2 кВт (55B20, 55BMOB, 55FMOB)
- 5 м провод с вилкой или 1,5 м без вилки
- кронштейн на стену и для установки на мобильную подставку





# Heliosa 66



## Heliosa 66

**Модель для открытых площадей IPX5 (66BX5, 66B20, 66BMOV, 66FMX5, 66FMОВ)**

- Широкий рефлектор в корпусе черного или белого цвета
- Для настенного монтажа или на мобильную подставку
- Площадь 15–25 м<sup>2</sup>
- Высота установки 2,5–3,0 м
- 1,5 (66BX5, 66FMX5) или 2 кВт (66B20, 66BMOV, 66FMОВ)
- 5 м провод с вилкой или 1,5 м без вилки
- кронштейн на стену и для установки на мобильную подставку






## Heliosa 77 и 88

### Модель для помещений IP20 (77B15, 77B15T, 88B30, 88B30T)

- Корпус белого цвета
- Пульт ДУ, мягкий старт, режим 50% или 100% мощности (77B15T, 88B15T)
- Для настенного монтажа (77, 88) или для установки на мобильную подставку (77)
- Площадь 15–25 м<sup>2</sup>
- Высота установки 2,3–3,0 м
- 1,5 (77B15, 77B15T) или 3 кВт (88B30, 88B30T)
- 5 м провод с вилкой
- Кронштейн на стену или на подставку





## Heliosa 990, 991 и 992

Комнатные IP20 (990, 991, 992) или уличные IPX5 (991X5, 992X5) модели для напольной установки в комплекте с мобильными подставками Scala.

- Обогреватели Heliosa 11 в компактном корпусе из стали черного или белого цвета
- Мощность 1,5 или 2 кВт
- Подставка Scala с устойчивым основанием черного (992, 992X5) или белого (990, 991, 991X5) цвета
- Длинный провод (5 м) с вилкой и выключателем
- Обогреваемая площадь 12–15 м<sup>2</sup>
- Высота 2,13 м






## Heliosa 993

Уличная влагозащищенная модель IPX5 мощностью 3 кВт, для напольной установки, гибкие плечи-держатели для регулировки потока тепла в нужном направлении.

- Мощность 3 кВт (2 × 1,5 кВт)
- Подставка с устойчивым основанием и 2 выключателями
- Корпус из стали, цвет чугунный
- Длинный провод (4 м) с вилкой
- Обогреваемая площадь 22–24 м<sup>2</sup>
- Автоматическое отключение при падении
- Высота 2,10 м



# Heliosa 994 и 995



## Heliosa 994 и 995

Уличные влагозащищенные модели IPX5 мощностью 2 кВт, для напольной установки в комплекте с мобильными подставками Giraffa.

- Мощность 2 кВт
- Подставка Giraffa с устойчивым основанием
- Корпус из стали, цвет чугунный
- Длинный провод (5 м) с вилкой
- Обогреваемая площадь 15–25 м<sup>2</sup>
- Высота 2,10 м




# Heliosa 996, 997, 998 и 999



## Heliosa 996, 997, 998 и 999

Комнатные модели IP20 мощностью от 1,5 до 3 кВт, для настенного монтажа, гибкие плечи-держатели для регулировки потока тепла в нужном направлении.

- Мощность 3 кВт (2 × 1,5 кВт) у моделей 996 и 997
- Мощность 1,5 кВт у моделей 998 и 999
- Кронштейн для установки на стену с 1 или 2 выключателями
- Корпус из стали, цвет белый Каррара RAL 9016 (996 и 998) или чугунный (997 и 999)
- Обогреваемая площадь 22–24 м<sup>2</sup> у моделей 996 и 997, 15–20 м<sup>2</sup> у моделей 998 и 999






# Подставки

## Мобильные подставки Scala и Giraffa

Подставки для обогревателей  
могут использоваться как внутри,  
так и снаружи помещений

- Для всех моделей обогревателей Heliosa® Hi Design, кроме модели Heliosa 88
- Высота 213 см Scala, 220 см Giraffa
- GIRAFFA из стали, цвет чугунный
- Scala 201B из стали, цвет белый (RAL 9016)
- Scala 201FM из стали, цвет чугунный
- Scala 201PL основная конструкция из прозрачного поликарбоната, база из стали, цвет белый (RAL 9016)



## Крепежи



103B, 104B

Крепеж на профили под навесами, зонтами и навесными структурами



105B

Тройной крепеж для обогревателей на столб зонта



101B, 102B

Крепеж на круглый или квадратный столб или под зонт



106B

Кронштейн на стену или под навес

## Регуляторы



STAR1EX

Star 1. Бесступенчатый регулятор мощности до 2 кВт с подключением в розетку



STAR2

Star 2. Бесступенчатый регулятор мощности до 4 кВт, однофазный, подключение в электрический щит



STAR3

Star 3. Бесступенчатый регулятор мощности до 8 кВт, однофазный, подключение в электрический щит



STAR4NEW

Star 4. Бесступенчатый регулятор мощности до 3 кВт, однофазный, подключение в электрический щит




STAR5

Star 5. Бесступенчатый регулятор мощности до 9 кВт, трехфазный, подключение в электрический щит



ST13

Детектор присутствия для автоматического управления, мощность до 3 кВт



SENSI CAFÉ

SEA ZONE  
bar & restaurant

РЕСТОРАН  
СПЕКТРАСОЛО



**ТАПЧАН**  
ЧАЙХАНА

**Белка &  
Стрелка**

**WWW.HELIOSA.RU**

**+7 495 540-45-53**

**HELIOSA**  
*Design*



Italian Design



© Star Progetti T.A.S.p.a. 2011–2012. Все торговые марки, модели, коммерческие и иные опознавательные обозначения являются собственностью компании Star Progetti T.A.S.p.a. и защищены нормами действующего законодательства в области промышленной собственности. Все изображения и тексты защищены согласно нормам законодательства об авторском праве. В отсутствие соответствующего письменного разрешения со стороны компании Star Progetti T.A.S.p.a. любое намерение воспроизведение и/или использование, как полностью, так и частично, ранее упомянутых продуктов, являющихся собственностью компании Star Progetti T.A.S.p.a., а так же настоящего издания, преследуется по закону. Все фотографии и тексты используются с официального разрешения компании Star Progetti T.A.S.p.a. Компания Star Progetti T.A.S.p.a. оставляет за собой право изменять характеристики и внешний вид продукции без какого-либо обязательства об обязательном уведомлении. Не является публичной офертой в соответствии со статьей 437 (п.2) ГК РФ. Характеристики и изображения могут отличаться от реальных. Версия на русском языке подготовлена официальным авторизованным партнером на территории России ООО «Санмек» ([www.sunmec.ru](http://www.sunmec.ru)). На обложке издания изображена модель Heliosa 66 на мобильной подставке Giraffa. \* Хелиоса Хай Дизайн.